



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Кухня 1,8 м.



Универсальная сборка
















Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 19.04.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Створка	4	716	597
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Фасад ящика (ЧПУ_паз)	1	597	320
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Створка	1	576	540
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Фасад ящика (ЧПУ_паз)	1	576	172
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	5	Створка левая	1	597	357
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	6	Створка центральная	1	597	357
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	7	Створка правая	1	597	357
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	41	Задняя стенка (2 выреза)	2	340	588
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	43	Задняя стенка (2 выреза)	1	688	580
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	44	Задняя стенка (2 выреза)	1	688	590
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	45	Задняя стенка (1 вырез)_ПРАВЫЙ	1	688	590
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	48	Задняя стенка	1	715	575
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	42	Задняя стенка	1	340	604
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	46	Задняя стенка	1	595	330
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	32	Бок	1	810	570
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	33	Цоколь	2	600	100
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	34	Цоколь	1	580	100
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Бок ящика левый	1	450	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Бок ящика правый	1	450	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	24	Задняя стенка ящика	1	492	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок левый_М	1	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок правый_М	1	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок левый_СЯ	1	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Бок правый_СЯ	1	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Бок левый_С1Я	1	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Бок правый_С1Я	1	704	458
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Крышка	2	600	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Крышка	1	580	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Планка	3	568	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Вязка	1	568	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Бок ящика левый	1	450	224
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Бок ящика правый	1	450	224
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Задняя стенка ящика	1	512	224
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Планка	2	548	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	25	Полка	1	548	452
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	31	Полка	2	576	274
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	47	Дно ящика	1	540	455
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	49	Дно ящика	1	520	455
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура №1	1		
	Фурнитура в коробе/комплектующая	501	Фурнитура №2	1		
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	26	Бок левый (Кромка_ПАЗ)	2	710	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	27	Бок правый (Кромка_ПАЗ)	2	710	298

4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	28	Перегородка	1	676	284
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	29	Вязка (пропил/паз)	2	568	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	30	Вязка (пропил/паз)	2	1 168	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	35	Бок левый (Кромка_ПАЗ)	1	360	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	36	Бок правый (Кромка_ПАЗ)	1	360	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	37	Перегородка	2	328	284
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	38	Вязка (пропил/паз) нижняя	1	1 768	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	39	Вязка (пропил/паз) верхняя	1	1 768	298
5	Столешница 38 мм (2,04 м)_ПОЛУФАБРИКАТ	40	_Столешн(Ф)	1	1 800	600

Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	x68		Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	x6		Заглушка технологическая D 5 мм №23 шимо светлый	x40		стяжка-евро 6,3*50 мм	x68		Стяжка эксцентриковая	x6
	стяжка межсекционная D5*32 мм	x16		Ключ для стяжки евро	x1		Петля четырехшарнирная накладная (к)	x16		стяжка уголок 30x30x15 мм	x8		полкодержатель обычный	x20
	Направляющие шариковые 450 мм (35мм)	x2		Кронштейн газ-лифт (подъемный, 60N)	x6		Шина для навесов L-130/L-110 мм.	x5		шкант 8*30 мм	x6		Демпфер силиконовый 10*10	x28
	Гвоздь 2 * 20 мм	x100		Шуруп 4*30 мм цинк	x30		Фиксатор задней стенки (белый)	x100		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x65		подпятник регулируемый М-6	x2
	Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	x15		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x300		Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ	x14		Ножка кухонная 100 мм пластмасс + клипса	x12		Ручка-профиль СП-1 (160/188) чёрный матовый (РИАЛЬТО)_без шурупов	x7
	Навес мебельный ЛЕВЫЙ, белый (146.L000.01)	x4		Навес мебельный ПРАВЫЙ, белый (146.R000.01)	x5		схема-сборки	x1						

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или матеиале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Карпузи/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стоек белфид	88	
Заглушка технологическая D 5 мм - белая	4	
Крон для стоек евро	1	
Коробка (2-хвост) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
петли - четырехшарнирные накладные (металл)	8	
поддержатель - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
столешница евро 6,3*90 мм	66	
схема-сборка	1	
швелт 8*90 мм	4	
шарнир - 3,5*15 мм (hettich)	80	



Ярлык для маркировки

Наименование изделия

- Карпузи/Фасад - (цветовое исполнение изделия)

[Серия номенклатуры]

Произведено в России

Производитель ООО "МК СТИЛЬ"

440015, Пензенская обл., Пенза г.

Аустрава ул, дом № 168

Дата выпуска: 2020.00.00

Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993

Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина в мм

Вес: 24 месяца

Гарантийный срок: 10 лет


Срок службы:

ЕАС

Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:




Сборка шкафа верхнего 600 мм для посудосушки

Створка может открываться как на левую(Исп.1), так и на правую сторону(Исп.2)




2

исп.1




3

исп.2






Стяжка-евро

4



5



ИСП.1





Стяжка-евро

ИСП.2




6



7





8



Сборка шкафа верхнего 1200 мм с полками


9




x 8







x 8



x 4









Футорка пластик
D 5.3x10




Шуруп 3,5x15
(hettich)


Крестовина
петли




Шуруп
4x30



x 1




x 2





x 6


10






11





12








13



14





15




Сборка стола для мойки.

Створка может открываться как на левую(Исп.1), так и на правую сторону(Исп.2)


16






Для открывания на левую сторону



Для открывания на правую сторону




17




18




ИСП.1



19




ИСП.2







22

ИСП.1






23

ИСП.2




Сборка стола для встроенной МКВ.

24



25

Разъединение шариковой направляющей




=





+










27






28






29






30



31












32



Сборка стола с ящиком.

Створка может открываться как на левую(Исп.1), так и на правую сторону(Исп.2)

33




x 2



x 4





x 10



x 2

34

исп.1




Стяжка-евро


исп.2

35



A






36






37





38



39





Просверлить насквозь 4 отв. Ø 5 мм







исп.2

Просверлить насквозь 4 отв. Ø 5 мм






Сборка ящиков.



41





42








43



44





x 5




x 5






x 25...30

46




47












50




 x 4


51










53
















54




Сборка антресольного шкафа

55



x 6






x 6



x 18




x 30




x 8


56




57




58




59





60




61





62




63




64




Фиксатор задней
стенки (белый)



Шуруп 3,5x15




x35...40



x35...40






x 8




A

Крепеж шин к стене в комплект не входит и приобретается в зависимости от типа Ваших стен.




Регулировка положения шкафа при помощи винтов на креплении «краб»



Крепеж шин к стене в комплект не входит и приобретается в зависимости от типа Ваших стен.



A




A1













A2





Регулировка положения шкафа при помощи винтов на креплении «краб»








Исполнение 1







Исполнение 2




x 12


Исполнение 1





Исполнение 2




Футорка пластик
D 5.3x10




Чёрные




x 20 (Чёрные для ручек)




x 5



x 6



Регулировка петель



Установить все заглушки

